

BENGAY ULTRAFORTE ALLEVIARE IL DOLORE NON GRASSO - crema con canfora (sintetica), mentolo e metil salicilato Johnson & Johnson Consumer Inc.

(riassunto del foglietto illustrativo a cura di Farmacia Internazionale - per l'uso interno della Farmacia)

Dichiarazione di non responsabilità: la maggior parte dei farmaci da banco non vengono esaminati e approvati dalla FDA, tuttavia possono essere commercializzati conformi alle normative e alle politiche applicabili. La FDA non ha valutato se questo prodotto è conforme.

**Ultraforza
BENGAY®**

Crema antidolorifica

Fatti di droga

Ingredienti attivi	Scopo
Canfora 4%	Analgesico topico
Mentolo 10%	Analgesico topico
Salicilato di metile 30%	Analgesico topico

Non es

allevia temporaneamente i piccoli dolori muscolari e articolari associati a: mal di schiena semplice artrite

- stiramenti contusioni
- distorsioni
-
-
-

Avvertenze

Solo per uso esterno.

Non usare

- su ferite o pelle danneggiata con
- una piastra elettrica
- su un bambino di età inferiore a 12 anni affetto da condizioni simili all'artrite

Chiedi a un medico prima di usare se hai arrossamenti sulla zona interessata.

Quando si utilizza questo

- **prodotto** evitare il contatto con gli occhi le mucose e
- non fasciare strettamente

Fermaci e chiedi a un medico se

- la condizione peggiora o i sintomi persistono per più di 7 giorni i sintomi si
- risolvono e si ripresentano entro pochi giorni si verifica
- un'eccessiva irritazione della pelle

Tenere fuori dalla portata dei bambini per evitare l'ingestione accidentale. In caso di ingestione, richiedere assistenza medica o contattare immediatamente un centro antiveleni.

Indicazioni

- Usare solo come da indicazioni

- adulti e bambini di età pari o superiore a 12 anni: applicare sulla zona interessata non più di 3 o 4 volte al giorno
- età inferiore a 12 anni: chiedere al medico

Altre informazioni

- conservare a una temperatura compresa tra 20° e 25°C (68° e 77°F)

Ingredienti inattivi

carbomer, Disodium EDTA, gliceril stearato se, lanolina, polisorbato 80, idrossido di potassio, acqua purificata, acido stearico, trietanolamina

Domande?

Chiama il numero **1-800-223-0182** o **215-273-8755** (a carico del destinatario)

Dist: **Johnson & Johnson Consumer Products Company** Divisione di
Johnson & Johnson Consumer Companies, Inc., Skillman, NJ 08558 USA

PANNELLO VISUALIZZATORE PRINCIPALE - Cartone tubo da 113 g

ULTRA FORZA

CREMA NON GROSA

BENGAY®

CREMA ANTIDOLORE

PESO NETTO 4 OZ (113 g)

STRONGEST BENGAY® EVER



DEEP PENETRATING PAIN RELIEF

Relief from minor arthritis, backache, muscle & joint pain

With three pain relieving ingredients – More than any other BENGAY® product

ULTRA STRENGTH NON-GREASY CREAM

BENGAY®

PAIN RELIEVING CREAM

ULTRA STRENGTH NON-GREASY CREAM

BENGAY®

PAIN RELIEVING CREAM



NET WT 4 OZ (113g)

Dist: Johnson & Johnson Consumer Products Company
Division of Johnson & Johnson Consumer Companies Inc., Skillman, NJ 08558 USA
© J&J CCI 2014 www.bengay.com



30029650

Drug Facts
Active Ingredients
 Camphor 4%
 Menthol 10%
 Methyl salicylate 50%
Uses
 Temporarily relieves the minor aches and pains of muscles and joints associated with:
 ■ muscle backache ■ arthritis ■ strains ■ sprains
Warnings
 For external use only.
 Do not use:
 ■ on wounds or damaged skin ■ with a heating pad
 Ask a doctor before use if you have redness over the affected area.
 When using this product:
 ■ do not bandage tightly
 ■ avoid contact with eyes or mucous membranes
Purpose
 Topical analgesic
 Topical anesthetic
Stop use and ask a doctor if
 ■ condition worsens or symptoms persist for more than 7 days
 ■ symptoms clear up and occur again within a few days
 ■ excessive skin irritation occurs
Directions
 ■ Use only as directed
 ■ adults and children 12 years of age and older: apply to affected area not more than 3 to 4 times daily
 ■ children under 12 years of age: ask a doctor
Other information ■ Store at 20° to 25°C (68° to 77°F)
Inactive ingredients carbonic, disodium EDTA, glycerin, isobutyl alcohol, polyorbital BB, potassium hydroxide, stearic acid, triethanolamine, water
Questions? call 800-225-0182 or 215-473-8759 (outside NJ)

STRONGEST BENGAY® EVER
 DEEP PENETRATING PAIN RELIEF
 Relief from minor arthritis, backache,
 muscle & joint pain
 With three pain relieving ingredients – More than
 any other BENGAY® product

ULTRA STRENGTH
BENGAY®
 NON-GREASY CREAM
 PAIN RELIEVING CREAM

BENGAY ULTRA FORTE NONGRASSO ALLEVIA ILDOLORE

crema di canfora(sintetica), mentolo e metil salicilato

Informazioni sul prodotto

Tipologia diprodotto	FARMACO DA bancoUMANO	Codice articolo(Fonte)	NDC:58 232-40 24
Via di somministrazione	ATTUALITÀ		

Principio attivo/parte attiva

Nome dell'ingrediente	Base della forza Forza	
Canfora (sintetica) (UNII:5TJD8 2A1ET)(Canfora (sintetica)- UNII:5TJD8 2A1ET)	Canfora (sintetica)	40 mg in 1 grammo
Mentolo, forma non specificata (UNII:L7T10EIP3A) (Mentolo,forma non specificata - UNII:L7T10EIP3A)	Mentolo I,non specificato Modulo	100 mg in 1 g
Metil Sa licilato (UNII:AV5U50 22Y) (AcidoSalicilico - UNII:O414PZ4LPZ)	Salicilato dimetile	300 mg in 1 g

ingredienti inattivi

Nome dell'ingrediente	Forza
CARBOSSIPOLIMETILENE (UNII:0A5MM30 7FC)	
Edeta te Diso diurno (UNII: 7FLD9 1C8 6K)	
Gliceril stearato (UNII: FCZ5MH78 5I)	
La nolin (UNII: 7EV6 5EAW6H)	
Polisorbato 8 0 (UNIBOZP39ZG8H)	
Idrossido di potassio (UNII: WZH3C48M4T)	
Acqua (UNII: 0 59QF0KO0R)	
Acido stearico (UNII: 4ELV7Z6 5AP)	
Tro lamia (UNII:9O3K9 3S3TK)	

Confezione

#	Codice articolo	Descrizione del pacchetto	Data di inizio marketing	Data di fine marketing
1	NDC:58 232-4024-3 1 in1	CARTONE	0 6 /0 1/20 0 8	
1		57 g in 1 TUBO; Tipo0: Nessuna combinazione di prodotto		
2	NDC:58 232-4024-5 1 in1	CARTONE	08/07/2012	09/01/2015
2		76 g in 1 TUBO; Tipo 0:Nessuna combinazione di prodotto		
3	NDC:58 232-40 24-1 in1	CARTONE	0 6 /0 1/20 0 8	
3		113 g in 1 TUBO; Tipo0: Nessuna combinazione di prodotto		
4	NDC:58 232-40 24-2 in1	CARTONE	0 6 /0 1/20 0 8	
4		113 g in 1 TUBO; Tipo0: Nessuna combinazione di prodotto		

Informazioni di marketing

Categoria di marketing	Numero della domanda o citazione monografica	Data di inizio commercializzazione	Data di fine commercializzazione
MONOGRAFIA OTC NON DEFINITIVA	part348	0 6 /0 1/20 0 8	

Etichettatrice - Johnson & Johnson Consumer Inc. (002347102)

Revisionato: 11/2019

Johnson & Johnson Consumer Inc.