

**Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore**  
(riassunto del foglietto illustrativo a cura di Farmacia Internazionale- per l'uso interno della Farmacia)

**Potaba bustine di polvere da 3g**  
**Para-aminobenzoato di potassio**

(denominata "Potaba in polvere" nel resto di questo foglio illustrativo)

**Legga attentamente questo foglio prima di iniziare a prendere questo medicinale perché contiene informazioni importanti per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe essere necessario leggerlo di nuovo.
- Se ha ulteriori domande, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto solo per lei. Non trasmetterlo ad altri. Potrebbe essere dannoso per loro, anche se i loro segni di malattia sono gli stessi dei suoi.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto collaterale, si rivolga al medico o al farmacista. Ciò include ogni possibile effetto collaterale non elencati in questo foglio illustrativo. Vedere la sezione 4.

**Cosa c'è in questo foglio illustrativo**

1. Che cos'è Potaba Polvere e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Potaba in polvere
3. Come prendere la polvere di Potaba
4. Possibili effetti collaterali
5. Come conservare la polvere di Potaba
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

**1. CHE COS'È LA POLVERE DI POTABA E A COSA SERVE**

Il principio attivo di Potaba Powder è il para-aminobenzoato di potassio. È utilizzato nel trattamento della malattia di Peyronie (crescita di placche fibrose nei tessuti molli del pene) e sclerodermia (depositi eccessivi di collagene nella pelle e in altri organi).

Il Potaba è un agente antifibrotico che agisce aumentando l'assorbimento di ossigeno da parte dei tessuti.

**2. COSA DEVE SAPERE PRIMA DI PRENDERE POTABA IN POLVERE**

**Non prendere la polvere di Potaba:**

- se è allergico al para-aminobenzoato di potassio o ad altre sostanze simili struttura chimica (ad esempio benzocaina, procaina, etilparaidrossibenzoato) o uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)
- se ha una malattia renale
- se ha un livello elevato di potassio nel sangue (ogni bustina contiene 669 mg di potassio)
- se sta assumendo sulfamidici o combinazioni di sulfamidici con altri antibiotici (ad esempio sulfametossazolo, sulfadimidina o cotrimossazolo)
- se ha gravi danni al fegato

**Avvertenze e precauzioni**

Potrebbe essere necessario interrompere l'assunzione di Potaba in polvere per un po' se non mangia abbastanza cibo (ad esempio se stai digiunando, soffre di anoressia o ti senti male). Questo per ridurre il rischio che i livelli di zucchero nel sangue scendano troppo (vedere paragrafo 4).

Le sue condizioni dovranno essere attentamente monitorate dal medico per assicurarsi che non diventi insensibile al farmaco, nel qual caso il trattamento con Potaba sarà

fermato. I sintomi di questo includono febbre, eruzioni cutanee e stanchezza.

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Potabain polvere:

- se ha problemi ai reni o qualsiasi altra condizione che possa causare livelli elevati nel sangue di potassio, Potaba Powder deve essere usato con cautela a causa del rischio di livelli elevati di potassio nel sangue, che possono causare un ritmo cardiaco anomalo
- se ha un disturbo o una malattia del fegato il medico può monitorare la sua funzionalità epatica

#### **Altri medicinali e Potaba in polvere**

Si prega di verificare con il proprio medico se si sta assumendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali prima di prenderli Potaba Powder poiché può impedirne il funzionamento:

- medicinali noti come antibiotici sulfonamidici ad esempio co-trimossazolo o sulfadimidina
- metotrexato, un medicinale usato per trattare il cancro, l'artrite e la psoriasi
- digossina o qualsiasi altro glicoside cardiaco, usato per trattare l'insufficienza cardiaca
- medicinali noti come antagonisti dell'aldosterone, ad esempio eplerenone, spironolattone, usati per trattare la pressione alta e alcuni problemi al fegato e ai reni
- medicinali noti come diuretici risparmiatori di potassio, ad esempio amiloride, triamterene, usati per trattare l'ipertensione e alcune malattie cardiache
- medicinali noti come ACE inibitori, ad esempio ramipril, lisinopril, enalapril, usati per trattare la pressione alta e alcuni problemi cardiaci e renali

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale compresi quelli senza prescrizione medica.

#### **Polvere di Potaba con cibi e bevande**

Assumere sempre la Polvere di Potaba con il cibo, sciogliendo la polvere in acqua fredda o succo di frutta. Se non lo fai, c'è il rischio che tu possa sentirti male.

Se, per qualsiasi motivo, non mangi o mangi solo piccole quantità, è consigliabile interrompere l'assunzione di Potaba in polvere fino a quando non ricomincerai a mangiare normalmente. È possibile che se non interrompe il trattamento i livelli di zucchero nel sangue potrebbero diventare troppo bassi e potresti non sentirti bene.

Negli anziani, il basso livello di zucchero nel sangue che può verificarsi durante i periodi di scarso apporto alimentare può essere più difficile da riconoscere e può causare più sintomi neurologici.

#### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

#### **Guida all'uso di macchinari**

La polvere di Potaba non dovrebbe influenzare la capacità di guidare o di usare macchinari. Tuttavia, se si sente confuso, assennato o debole mentre assume il medicinale, non guidare o utilizzare macchinari finché questi sintomi non siano scomparsi.

### **3. COME PRENDERE LA POTABA IN POLVERE**

Prenda sempre questo medicinale esattamente come descritto in questo foglio come ha detto il medico.

Se non è sicuro, consulti il medico o il farmacista.

La polvere va sciolta in acqua fredda o succo di frutta, per renderla più gradevole.

prendere e bere durante i pasti.

La dose raccomandata è di 12 g al giorno. Questo è equivalente a 4 bustine al giorno.

Il dosaggio deve essere distribuito nel modo più uniforme possibile nell'arco della giornata per mantenere il livello del medicinale nell'organismo, **assicurandosi di ingoiare il medicinale con il cibo.**

La polvere di Potaba deve essere assunta per tutto il tempo raccomandato dal medico.

#### **Uso nei bambini**

La polvere di Potaba non è raccomandata per l'uso nei bambini.

#### **Se prendi più Potaba in polvere di quanto dovresti**

Se prendi troppa polvere di Potaba o qualcun altro ingerisce accidentalmente la polvere di Potaba, contatta immediatamente il tuo medico o il pronto soccorso dell'ospedale più vicino.

Il trattamento per il sovradosaggio dipenderà dai sintomi mostrati.

#### **Se dimentica di prendere Potaba in polvere**

Se dimentica una dose, attenda fino alla prossima volta in cui dovrà prendere Potaba in polvere e la prenda normalmente. Non prenda una dose doppia per compensare la dose dimenticata.

Se ha ulteriori domande sull'uso di questo medicinale si rivolga al medico o al farmacista.

#### **4. POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se si verifica quanto segue, interrompi l'uso di Potaba Powder e ottieni assistenza medica immediata:

- fame intensa, tremori, sensazione di nervosismo, ansia o confusione, sudorazione, vertigini o sensazione di stordimento, sonnolenza, difficoltà a parlare o debolezza. Questi sintomi possono essere causati da bassi livelli di zucchero nel sangue (ipoglicemia).

#### **Altri possibili effetti collaterali:**

Comune (può interessare fino a 1 persona su 10)

- nausea (sensazione di malessere) vomito (malessere), perdita di appetito, disturbi d'intestino, diarrea •

febbre, brividi

Non comune (può interessare fino a 1 persona su 100)

- aumento dei livelli degli enzimi epatici (il medico potrebbe prescrivere un esame del sangue).  
controllare questo) • prurito

Raro (può interessare fino a 1 persona su 1.000)

- infiammazione del fegato (epatite)

Non nota (la frequenza non può essere stimata sulla base dei dati disponibili)

- ridotti livelli di zucchero nel sangue (ipoglicemia)

## Segnalazione degli effetti collaterali

Se manifesta qualsiasi effetto collaterale, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Ciò include qualsiasi possibile effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo. Puoi anche segnalare gli effetti collaterali direttamente tramite il Yellow Card Scheme all'indirizzo [www.mhra.gov.uk/whitecard](http://www.mhra.gov.uk/whitecard). Segnalando gli effetti indesiderati puoi contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## 5. COME CONSERVARE LA POTABAN POLVERE

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e portata dei bambini.

Non utilizzare questo medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Conservare nella confezione originale.

Non getti alcun medicinale nell'acqua scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al tuo farmacista come eliminare i medicinali che non usi più. Queste misure contribuiranno a proteggere l'ambiente.

## 6. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

### Cosa contiene Potaba in polvere

Il principio attivo è para-aminobenzoato di potassio. Ogni bustina contiene 3 g di principio attivo.

Non ci sono altri ingredienti.

### Descrizione dell'aspetto di Potaba Polvere e contenuto della confezione

La polvere di Potaba è una polvere bianca/biancastra contenuta in una bustina di alluminio laminato.

Ogni confezione contiene 40 bustine.

### Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH  
Ziegelhof 24  
17489 Greifswald  
Germania

### Produttore

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH  
Ziegelhof 23-24  
17489 Greifswald

Per informazioni su questo medicinale, contattare il dipartimento di informazioni mediche al numero 0800 145 5034 o inviare un'e-mail: [cheplapharm@redlinepv.co.uk](mailto:cheplapharm@redlinepv.co.uk).

Numero di licenza del prodotto: PL 27041/0005

Questo foglio illustrativo è stato rivisto l'ultima volta nel maggio 2018.