

Pancreote 10000 e 25000 capsules pancreatin

(traduzione e riassunto del foglietto illustrativo a cura di Farmacia Internazionale- per l'uso interno della Farmacia)

Pancreote 10000 attraverso tutto il seguente: • Pancreote 10000 è un integratore di enzimi pancreatici per le persone il cui organismo non produce abbastanza enzimi per digerire il cibo. • Assumere il numero di capsule prescritto dal medico o dal farmacista. • Assumere Pancreote 10000 durante o immediatamente dopo un pasto o uno spuntino e bere molta acqua. • Non assumere Pancreote 10000 se si è allergici al 1D park o al 11y pig product. • Se si avverte un forte dolore addominale durante l'assunzione di Pancreote 10000, contattare immediatamente il medico. • La maggior parte delle persone non ha problemi ad assumere Pancreote 10000, ma possono verificarsi effetti collaterali (vedere paragrafo 4).

Si prega di leggere attentamente il resto di questo foglio illustrativo prima di iniziare a prendere queste capsule. Include altre informazioni importanti sull'uso sicuro ed efficace di questo medicinale che potrebbero essere particolarmente importanti per voi.

Come trovare le informazioni necessarie

1. Informazioni su Pancreote 10000 Cos'è Pancreote 10000 e come funziona.
2. Prima di assumere Pancreote 10000 Chi può assumere Pancreote 10000? Si può assumere Pancreote 10000 in gravidanza o durante l'allattamento? Guidare o utilizzare macchinari
3. Come assumere Pancreote 10000 Quanto Pancreote 10000 dovresti assumere. Quando dovresti assumere Pancreote 10000. Come dovresti assumere Pancreote 10000. Cosa prendi? Troppo Pancreote 10000. Quale dose devi raggiungere.

4. Possibili effetti collaterali Sintomi addominali (come il dolore addominale). Effetti collaterali e cosa fare se si presentano.

5. Come assumere Pancreote 10000 Come e dove conservare le capsule. 6. Ulteriori informazioni sugli ingredienti di Pancreote 10000. Ulteriori informazioni sulla fibrosi cistica e sulla pancreatite.

Questa medicina ti è stata prescritta personalmente. Non offrirla ad altre persone, anche se i sintomi sembrano essere gli stessi dei tuoi.

1. Informazioni su Pancreote 10000 Cos'è Pancreote 10000 Pancreote 10000 è un integratore di enzimi pancreatici. Gli integratori di enzimi pancreatici sono usati da persone il cui corpo non produce abbastanza enzimi per digerire il cibo. Le capsule di Pancreote 10000 contengono una miscela di enzimi naturali che vengono usati per digerire il cibo. Gli enzimi vengono presi dalle ghiandole del pancreas suino. Come funziona Pancreote 10000? Tutti gli enzimi in Pancreote 10000 funzionano digerendo il cibo mentre passa attraverso l'intestino. Quindi, devi assumere Pancreote 10000 contemporaneamente a un pasto o uno spuntino. Tutti gli enzimi saranno assorbiti completamente dal cibo.
2. Per prendere Pancreote 10000 Non prendere Pancreote 10000 se: Sei allergico al maiale, a qualsiasi prodotto a base di proteine o a uno qualsiasi degli altri ingredienti (vedi sezione 6). Se non prendi Pancreote 10000, parlane con il tuo medico o contattalo di nuovo. Quando hai bisogno di usare Pancreote 10000, fai particolare attenzione È stata segnalata una rara condizione intestinale chiamata "colonpatia fibrosa", in cui l'intestino è ristretto, in pazienti con fibrosi cistica che assumono prodotti pancreatici ad alto dosaggio. hai cistifellea e prendi una dose di 10.000 Ulpase unts per chilogrammo al giorno e hai sintomi addominali insoliti o

cambiamenti nei sintomi addominali, informa il tuo medico. Parla con il tuo medico se: - sei incinta o stai cercando di rimanere incinta (Pancreote 1DODO può essere usato durante l'allattamento) Per favore, informa il tuo medico di fleboclisi o farmacista se pensi che questo!!: non dovresti prendere Pancreote 1DODO per qualsiasi altro motivo. Se guidi o usi farmaci È improbabile che Pancreote 10000 influenzi la tua capacità di guidare o usare utensili o macchinari. Contenuto di sodio Questo medicinale contiene meno di 1111 mmol di sodio (23 mg) per dose, quindi questo!!: dice essenzialmente "senza sodio"

3. Come assumere Pancreote 10000 Come assumere Pancreote 1DODO Segui sempre i consigli del tuo medico o del tuo medico su quante capsule assumere. - Se il tuo medico ti consiglia di aumentare il numero di capsule che assumi, dovresti farlo lentamente. Se hai ancora feci grasse o dolori addominali, parlane con il tuo medico o con il tuo dietologo. Quando prendo Pancreote 10000 - Prendi sempre Pancreote 10000 durante o subito dopo un pasto o uno spuntino e bevi molta acqua (vedi sezione 1). Come assumere Pancreote 10000 Ingoiare le capsule intere o Aprire le capsule e mescolare i granuli (senza schiacciarli) con un liquido acido (ad esempio mela, arancia o melagrana) o con un alimento dolce (ad esempio melagrana o yogurt). Ingoiare il miscuglio direttamente, senza masticare. Bere molta acqua ogni giorno. Se si mangiano cibi o liquidi non acidi, schiacciare o masticare i granuli può causare irritazione alla bocca o modificare il modo in cui Pancreote 10000 agisce nel corpo. Non tenere le capsule di Pancreote 10000 o il suo contenuto in bocca. Non fissare la bocca. Per quanto tempo assumere Pancreote 10000 Dovresti assumere il medicinale finché il tuo medico non ti dice di interromperlo. Molti pazienti avranno bisogno di assumere integratori di enzimi

pancreatici per il resto di loro. Se prendi troppo Pancreote 10000 Se prendi troppo Pancreote 10000 dovresti bere molta acqua e consultare immediatamente il tuo medico. Se dimentichi una dose Se dimentichi di prendere la medicina, aspetta fino al pasto successivo e prendi il solito numero di capsule. Non cercare di recuperare il numero di capsule che hai dimenticato. Prendi semplicemente la dose successiva all'ora solita.

4. Possibili effetti collaterali Come tutti i medicinali, Pancreote 10000 può causare effetti collaterali (effetti indesiderati o reazioni), ma non tutti li avvertono. Se hai dolori addominali gravi o di lunga durata, contatta immediatamente il medico. Se noti sintomi addominali insoliti durante l'assunzione di Pancreote 10000, contatta il tuo medico. Effetti collaterali molto comuni (colpiscono più di 1 paziente su 10): - dolori allo stomaco Effetti collaterali comuni (colpiscono 1-10 pazienti su 100): diarrea convulsioni - sensazione o svenimento - blocco Effetti collaterali non comuni (colpiscono 1-10 pazienti su 1000): - reazioni cutanee, come eruzione cutanea. Durante l'uso, alcuni pazienti hanno anche sperimentato quanto segue, la cui frequenza è sconosciuta: Affanno con o senza eruzione cutanea - reazioni allergiche (che possono essere gravi) - dolore addominale grave o di lunga durata (colonopatia fibrosante). A dosi estremamente elevate, alcuni pazienti hanno avuto livelli elevati di urina e urina nel sangue. Segnalazione di effetti indesiderati Se si verificano effetti indesiderati, rivolgersi al medico, al farmacista o all'infermiere.
5. Come conservare Pancreote 1DODO Come conservare le capsule Capire che le capsule siano leggermente scure e leggere. Non conservare a temperatura superiore a 25° C e conservare nel contenitore originale. Dopo l'apertura, non conservare a temperatura superiore a 25° C e utilizzare entro 6 mesi. Tenere il

contenitore ben chiuso. Gli enzimi in Pancreote 10000 sono prodotti naturali e la loro capacità di digerire il cibo diminuisce nel tempo. Se il contenitore viene lasciato in condizioni di calore (ad esempio nel vano portaoggetti di un'auto), l'attività digestiva diminuisce più rapidamente. Non conservare le capsule di Pancreote 10000 né modificare la data di scadenza su entrambe. Restituire tutti i medicinali inutilizzati al proprio farmacista

Il principio attivo di Pancreote 10000 è la pancreatina. Ogni capsula contiene granuli di colore bruno rivestiti enterici (milioni di microsfere) contenenti pancreatina 150 mg,

equivalenti a: Quantità di enzimi: (unità USP per capsula) Lipasi 10.000 Arnylase 33.200 Prataasa 37.500 I granuli sono rivestiti con una miscela dei seguenti ingredienti: macrogamma 4000, ipromellosa ftalato, dimetilcone, trimetil cloruro e alcol cetilico. Le capsule contengono: gelatina, ossidi di ferro (E172), diossido di titanio (E171), sodio lauril sunato. Pancreote 10000 Is disponibile in confezioni da 150 capsule. NO tutte le confezioni possono essere contrassegnate.

Manufactured by :

Sillford Laboratories Pvt Ltd.
An ISO 9001:2015,

14001:2015, OHSAS 18001:2007

143, Raipur Ind.Area, Bhagwanpur. Roorkee, (UK)